

Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça de poliamida 6.
Eixo oco de aço inoxidável.
Visor plástico.
Pino roscado de aço inoxidável.

Versão:

Carcaça resistente aos impactos.
Superfícies do eixo oco e pino roscado sem tratamento.
Indicador de números de fundo preto, números em branco.

Indicação:

Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
O valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam pelo display bem nítido e leitura precisa. Eles possuem um apoio de torque que será fixado em um furo no lado oposto.

Dados técnicos:


- Contador composto por 5 posições com dez dígitos + leitura precisa
- Tamanho dos números aprox. 7 mm
- Eixos ocos Ø 20 H7 mm
- Resistente à temperatura de até 80 °C
- Resistente aos óleos e solventes
- Vedado contra poeira

Sob consulta:

- Cobertura do contador em vidro de cristal mineral
- Selo axial (vedado contra poeira)
- À prova d'água
- Protegido contra vibrações

Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável

Desenhos



Visor de indicação após uma rotação, casas decimais:	Posição de montagem (1 - 4):
<p>p. ex. K2108.01002111 0100 = 1 mm passo, 2 = em casa decimal 2. casa da direita.</p>	<p>p. ex. K2108.01002111 1 = Posição de montagem</p>

Direção da contagem (1 - 2):	Cor (1 - 2):
<p>p. ex. K2108.01002111 1 = sentido horário (valores crescentes) 2 = sentido anti-horário (valores crescentes)</p>	<p>p. ex. K2108.01002111 1 = cor laranja 2 = cor preta</p>

Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável

Visão geral dos artigos

Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável

Código do artigo	Cor do corpo básico	B	D	H	L	Passo	Virgula na casa	Rotação máx Rpm	Posição de montagem	Direção da contagem	Indicação depois de uma rotação
K2108.01001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
K2108.01002111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
K2108.01001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
K2108.01002121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
K2108.01001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
K2108.01002211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
K2108.01001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
K2108.01002221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
K2108.01001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
K2108.01002311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
K2108.01001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
K2108.01002321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
K2108.01001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
K2108.01002411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
K2108.01001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
K2108.01002421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
K2108.01501111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
K2108.01501121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
K2108.01501211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
K2108.01501221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
K2108.01501311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
K2108.01501321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
K2108.01501411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
K2108.01501421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
K2108.02001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
K2108.02001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
K2108.02001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
K2108.02001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
K2108.02001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
K2108.02001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
K2108.02001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
K2108.02001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
K2108.02501111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
K2108.02501121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
K2108.02501211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
K2108.02501221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
K2108.02501311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
K2108.02501321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
K2108.02501411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
K2108.02501421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5
K2108.03001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
K2108.03001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
K2108.03001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
K2108.03001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
K2108.03001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
K2108.03001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
K2108.03001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
K2108.03001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0
K2108.04001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
K2108.04001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
K2108.04001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
K2108.04001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
K2108.04001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
K2108.04001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
K2108.04001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
K2108.04001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
K2108.05001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
K2108.05001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
K2108.05001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0

Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	B	D	H	L	Passo	Virgula na casa	Rotação máx Rpm	Posição de montagem	Direção da contagem	Indicação depois de uma rotação
K2108.05001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
K2108.05001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
K2108.05001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
K2108.05001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
K2108.05001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0
K2108.06001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
K2108.06001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
K2108.06001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
K2108.06001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
K2108.06001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
K2108.06001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
K2108.06001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
K2108.06001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
K2108.10001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
K2108.10001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
K2108.10001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
K2108.10001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
K2108.10001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
K2108.10001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
K2108.10001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
K2108.10001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0
K2108.01001112	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
K2108.01002112	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
K2108.01001122	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
K2108.01002122	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
K2108.01001212	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
K2108.01002212	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
K2108.01001222	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
K2108.01002222	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
K2108.01001312	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
K2108.01002312	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
K2108.01001322	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
K2108.01002322	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
K2108.01001412	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
K2108.01002412	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
K2108.01001422	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
K2108.01002422	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
K2108.01501112	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
K2108.01501122	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
K2108.01501212	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
K2108.01501222	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
K2108.01501312	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
K2108.01501322	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
K2108.01501412	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
K2108.01501422	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
K2108.02001112	preto	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
K2108.02001122	preto	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
K2108.02001212	preto	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
K2108.02001222	preto	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
K2108.02001312	preto	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
K2108.02001322	preto	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
K2108.02001412	preto	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
K2108.02001422	preto	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
K2108.02501112	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
K2108.02501122	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
K2108.02501212	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
K2108.02501222	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
K2108.02501312	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
K2108.02501322	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
K2108.02501412	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
K2108.02501422	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5

Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	B	D	H	L	Passo	Vírgula na casa	Rotação máx Rpm	Posição de montagem	Direção da contagem	Indicação depois de uma rotação
K2108.03001112	preto	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
K2108.03001122	preto	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
K2108.03001212	preto	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
K2108.03001222	preto	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
K2108.03001312	preto	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
K2108.03001322	preto	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
K2108.03001412	preto	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
K2108.03001422	preto	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0
K2108.04001112	preto	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
K2108.04001122	preto	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
K2108.04001212	preto	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
K2108.04001222	preto	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
K2108.04001312	preto	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
K2108.04001322	preto	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
K2108.04001412	preto	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
K2108.04001422	preto	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
K2108.05001112	preto	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
K2108.05001122	preto	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
K2108.05001212	preto	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0
K2108.05001222	preto	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
K2108.05001312	preto	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
K2108.05001322	preto	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
K2108.05001412	preto	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
K2108.05001422	preto	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0
K2108.06001112	preto	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
K2108.06001122	preto	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
K2108.06001212	preto	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
K2108.06001222	preto	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
K2108.06001312	preto	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
K2108.06001322	preto	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
K2108.06001412	preto	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
K2108.06001422	preto	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
K2108.10001112	preto	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
K2108.10001122	preto	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
K2108.10001212	preto	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
K2108.10001222	preto	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
K2108.10001312	preto	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
K2108.10001322	preto	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
K2108.10001412	preto	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
K2108.10001422	preto	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0